








## Training device for dental hygiene.

**Patent number:** EP0210094  
**Publication date:** 1987-01-28  
**Inventor:** ARNAUD DANIEL  
**Applicant:** ARNAUD DANIEL  
**Classification:**  
**- international:** (IPC1-7): A47K1/09  
**- european:** A47K1/09; G09B19/00L  
**Application number:** EP19860401370 19860620  
**Priority number(s):** FR19850010473 19850709

### Also published as:

 FR2584597 (A1)  
 EP0210094 (B1)


### Cited documents:

 DE2756306  
 DE2932743  
 GB2047532  
 EP0032869  
 US3998234

[Report a data error here](#)

### Abstract of EP0210094

1. Training device for dental hygiene, comprising one base (110) capable of taking at least one tooth-brush (A, B, C and D), control system (10, 20, 30 and 40) linked to each tooth-brush respectively and which can be changed from a state of inactivity to a state of activation when the tooth-brush is withdrawn. This is all characterized by the fact that the control system is moreover adapted to be changed from a state of activation to a state of inactivity when the tooth-brush is placed on its base, and by the fact that the device comprises other than means forming a clock (70, 11, 21, 31 and 41) monitored by the system of control, capable of measuring the elementary length of time of use of each brush between each withdrawal and replacement of same, but also means of memorization (16, 26, 36, 46 and 90) capable of memorizing the whole of the elementary lengths of time of use of each brush over a predetermined period and the means (50) of analysing the memorized data capable of supplying the user with an analysis of use of the brush. This enables the whole of the elementary lengths of time of use for each brush to be controlled over a pre-determined period.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

⑫

**DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

⑲ Numéro de dépôt: 86401370.1

⑥① Int. Cl.<sup>4</sup>: **A 47 K 1/09**

⑳ Date de dépôt: 20.06.86

③① Priorité: 09.07.85 FR 8510473

④③ Date de publication de la demande:  
28.01.87 Bulletin 87/5

④④ Etats contractants désignés:  
BE CH DE GB IT LI

⑦① Demandeur: Arnaud, Daniel  
41 rue Chambre de l'Edit  
F-81100 Castres(FR)

⑦② Inventeur: Arnaud, Daniel  
41 rue Chambre de l'Edit  
F-81100 Castres(FR)

④⑤ Dispositif d'apprentissage à l'hygiène dentaire.

④⑦ La présente invention concerne un dispositif d'apprentissage de l'hygiène dentaire du type comprenant une embase apte à supporter au moins une brosse à dents et des moyens de commande (10, 20, 30, 40) associés respectivement à chaque brosse à dents et commutables d'un état de repos à un état d'activation lors du retrait de la brosse à dents. Selon l'invention, les moyens de commande sont en outre commutables de l'état d'activation à l'état de repos lors du dépôt de la brosse à dents sur l'embase et le dispositif comprend de plus des moyens (70, 11, 21, 31, 41) formant horloge contrôlés par les moyens de commande, aptes à mesurer la durée élémentaire d'utilisation de la brosse entre un retrait et un dépôt associés de celle-ci, des moyens (16, 26, 36, 46, 90) de mémorisation des durées élémentaires d'utilisation sur une période prédéterminée, et des moyens (50) d'analyse des informations mémorisées aptes à fournir à l'utilisateur une analyse critique de l'utilisation de la brosse.

**EP 0 210 094 A1**

/...




FIG-1

DISPOSITIF D'APPRENTISSAGE DE L'HYGIENE DENTAIRE

La présente invention concerne le domaine de l'hygiène dentaire.

La présente invention concerne plus précisément un dispositif d'apprentissage de l'hygiène dentaire et  
5 constitue un perfectionnement aux dispositifs décrits dans la demande de brevet Française déposée le 25.04.1983 sous le n° 83 07216 au nom du Demandeur.

On sait que la carie dentaire est l'une des maladies la plus répandue à la surface du globe.

10 La majorité des experts s'accordent pour dire que l'un des moyens les plus surs pour faire reculer ce fléau serait de parvenir à motiver les enfants au brossage et à l'hygiène dentaire.

Des efforts ont été faits pour rendre ces brossages moins monotones et plus attrayants.

On a tenté par exemple de réaliser des brosses de géométrie adaptée, par exemple au manche galbé, et présentant des couleurs variées, ainsi que des pâtes dentifrice de différentes couleurs.

20 On a également mis au moins des pâtes aux saveurs agréables.

Ces diverses tentatives n'ont cependant pas permis de familiariser de façon significative les enfants au brossage et à l'hygiène dentaire.

25 On a également tenté d'assimiler la brosse à dents à un jouet à l'intention des tout petits. Par ailleurs, on a tenté de séduire certains adultes en l'agrémentant de formes suggestives, des supports de brosse à dents assimilables à un jouet, et adaptés pour diffuser  
30 une mélodie lors de l'utilisation de la brosse à dents sont par exemple décrits dans la demande de brevet Européenne A-0032 869 et le brevet GB-A-2 047 532.

Ces différents dispositifs rendent certes plus agréable le brossage dentaire aux enfants. Néanmoins, ces  
35 dispositifs ne sont d'aucune aide quant à l'apprentissage de l'hygiène dentaire, dans la mesure où ils ne permettent

pas de conseiller l'enfant quant à la durée, à la fréquence du brossage et à la technique d'un brossage efficace.

Des tentatives dans ce sens ont été faites, comme décrit dans la demande de brevet Allemande DE-A-2932743 ou dans le brevet US-A-3 998 234.

5 D'une façon générale, ces dispositifs comprennent des systèmes d'horloge adaptés pour assister l'utilisateur en lui indiquant au cours de la séance de brossage, la durée de celle-ci, ou encore en l'avertissant, par  
10 exemple à l'aide d'un signal sonore, qu'une durée de brossage optimum est atteinte.

La demande de brevet DE-A 2 932 743 décrit par exemple un dispositif comprenant une embase apte à supporter une pluralité de brosses à dents, des moyens de commande associés respectivement à chaque brosse à dents  
15 et commutables d'un état de repos à un état d'activation lors du retrait de la brosse à dents, pour initialiser un système d'horloge mécanique apte à commander au bout d'un temps prédéterminé, par exemple de 3 minutes, l'émission d'un message sonore.  
20

Dans la pratique, on constate néanmoins que ces dispositifs bien que très élaborés, ne permettent pas d'améliorer réellement l'hygiène dentaire.

La présente invention a pour but d'améliorer  
25 la position en proposant un nouveau dispositif permettant à tout utilisateur, et en particulier aux enfants, d'acquérir une technique de brossage efficace et une motivation au brossage dentaire quotidien.

Outre l'aspect attrayant du dispositif, le  
30 Demandeur a constaté que pour permettre de progresser efficacement dans l'apprentissage de l'hygiène dentaire, il était préférable de ne pas contraindre ou perturber l'utilisateur au cours de la séance de brossage elle-même, mais de corriger ultérieurement celui-ci en ce  
35 qui concerne la durée et la fréquence du brossage.

Cette technique permet de ne pas rendre l'utilisateur esclave d'un système d'horloge pilote qui lui serait ultérieurement indispensable, mais permet en revanche, sans contrainte extérieure, et sous forme de jeu, d'inciter l'utilisateur à procéder au brossage dentaire dans des conditions optimum, tant en ce qui concerne la durée du brossage que la fréquence.

Ces différents buts sont atteints selon la présente invention, par un dispositif d'apprentissage de l'hygiène dentaire, du type comprenant une embase apte à supporter au moins une brosse à dents, des moyens de commande associés respectivement à chaque brosse à dents et commutables d'un état de repos à un état d'activation lors du retrait de la brosse à dents, caractérisé par le fait que les moyens de commande sont de plus commutables de l'état d'activation à l'état de repos lors du dépôt de la brosse à dents sur l'embase et par le fait que le dispositif comprend de plus des moyens formant horloge contrôlés par les moyens de commande, aptes à mesurer la durée élémentaire d'utilisation de la brosse entre un retrait et un dépôt associés de celle-ci, des moyens de mémorisation des durées élémentaires d'utilisation sur une période prédéterminée, et des moyens d'analyse des informations mémorisées aptes à fournir à l'utilisateur une analyse critique de l'utilisation de la brosse.

Selon un premier mode de réalisation avantageux conforme à la présente invention, les moyens de commande comprennent des boutons poussoirs actionnés par l'utilisateur lors du retrait de la brosse à dents hors de l'embase et lors du dépôt de la brosse à dents sur l'embase.

Selon un autre mode de réalisation avantageux de la présente invention, les moyens de commande comprennent des moyens sensibles au retrait d'une brosse à

dents hors de l'embase et des moyens sensibles au dépôt d'une brosse à dents sur l'embase.

5 Selon une caractéristique avantageuse de l'invention, les moyens formant horloge comprennent des compteurs aptes à totaliser les durées élémentaires d'utilisation sur une période prédéterminée.

10 Selon une autre caractéristique avantageuse de l'invention, les moyens formant horloge comprennent des portes associées respectivement aux moyens de commande et rendues passantes lors de la commutation des moyens de commande à l'état d'activation.

De préférence, l'une des entrées de chaque porte est connectée à la sortie d'un oscillateur générant un signal oscillatoire de fréquence fixe.

15 Le Demandeur a par ailleurs constaté qu'il s'avérerait intéressant d'assimiler le brossage dentaire à un jeu de compétition entre les différents membres d'une famille et propose pour cela que les moyens d'analyse soient adaptés pour comparer les informations mémorisées relatives  
20 à chaque brosse à dents.

Les moyens d'analyse peuvent par exemple être adaptés pour identifier la brosse à dents ayant été utilisée le plus longtemps sur ladite période prédéterminée.

25 Selon une autre caractéristique importante de la présente invention, le dispositif comprend des moyens de test permettant à l'utilisateur de mettre en service, à tout moment, des moyens d'analyse, pour connaître la valeur du cumul du temps d'utilisation de sa brosse depuis le début de ladite période prédéterminée.

30 Selon un mode de réalisation conforme à la présente invention, les moyens de test comprennent un bouton poussoir apte à commander la fermeture des portes précitées lorsqu'il est actionné.

D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée qui va suivre et en regard des dessins annexés, donnés à titre d'exemple non limitatifs, et sur lesquels :

- la figure 1 représente une vue schématique générale sous forme de bloc fonctionnel des éléments essentiels du dispositif d'apprentissage de l'hygiène dentaire conforme à la présente invention,

- la figure 2 représente sous forme schématique un mode de réalisation des moyens de commande conformes à la présente invention,

- la figure 3 illustre sous forme schématique une embase utilisée dans un dispositif d'apprentissage de l'hygiène dentaire conforme à la présente invention, et

- la figure 4 illustre sous forme d'organigramme schématique le fonctionnement du dispositif conforme à la présente invention.

D'une façon générale, comme cela est illustré sur les figures annexées, le dispositif d'apprentissage de l'hygiène dentaire conforme à la présente invention comprend :

- une embase 110,
- des moyens de commande 10, 20, 30, 40,
- des moyens formant horloge 70, 11, 21, 31, 41,
- des moyens de mémorisation 16, 26, 36, 46,
- des moyens d'analyse 50 et
- des moyens générateurs d'informations sous forme visuelle ou sonore 60, 100.

Comme cela est illustré sur la figure 3, l'embase 110 est adaptée pour supporter au moins une brosse à dents, et de préférence, une pluralité de celles-ci.



Selon l'illustration de la figure 3, l'embase 110 est surmontée d'une colonne 111 qui porte des bras horizontaux 112, 113 munis à leurs extrémités 114, 115, 116 et 117 de systèmes d'accrochage et de retenue des  
5 brosses à dents A, B, C et D.

Selon l'illustration de la figure 3 annexée, de façon similaire à l'objet de la demande de brevet Française 83 07216 précitée, le corps des brosses à dents a la forme générale d'une fusée et l'embase 110 surmontée  
10 de la colonne 111 symbolise une base de lancement de fusée. Un tel ensemble s'avère attrayant en particulier pour les enfants.

Bien entendu, d'autres modèles d'embase et de brosse à dents sont susceptibles d'être utilisés dans le  
15 cadre de la présente invention.

Les moyens de commande 10, 20, 30 et 40 précédemment évoqués, sont associés respectivement à chaque brosse à dents disposée sur l'embase 110.

Les moyens de commande 10, 20, 30 et 40 sont  
20 adaptés pour être commutés d'un état de repos à un état d'activation lors du retrait de la brosse à dents et de l'état d'activation à l'état de repos lors du dépôt de la brosse à dents associée sur l'embase.

Comme on le décrira ultérieurement, les moyens  
25 de commande peuvent faire l'objet de divers mode de réalisation.

Il en est de même des moyens formant horloge. Ceux-ci sont contrôlés par les moyens de commande 10, 20 30 et 40 et adaptés pour mesurer la durée élémentaire  
30 d'utilisation de la brosse entre un retrait et un dépôt associés de celle-ci.

Les moyens de mémorisation sont adaptés pour mémoriser les durées élémentaires d'utilisation sur une période prédéterminée, tandis que les moyens d'analyse 50

sont adaptés pour fournir à l'utilisateur une analyse critique de l'utilisation de la brosse après traitement des informations mémorisées.

5 On va maintenant décrire le mode de réalisation illustré sur la figure 1.

10 Selon le mode de réalisation représenté sur cette figure, la sortie des différents moyens de commande 10, 20, 30, 40 est reliée respectivement à une première entrée 12, 22, 32, 42 d'une porte ET à trois entrées respectivement référencées 11, 21, 31, 41.

Les secondes entrées 13, 23, 33, 43 des mêmes portes ET 11, 21, 31 et 41 sont reliées en commun à la sortie d'un élément de test 80 dont le rôle sera décrit plus en détail par la suite.

15 Enfin, les troisièmes entrées 14, 24, 34 et 44 des portes ET 11, 21, 31 et 41 sont reliées en commun à la sortie 71 d'un oscillateur 70. Ce dernier génère un signal oscillatoire de fréquence fixe.

20 La structure d'un tel oscillateur 70 classique en elle-même ne sera pas décrite en détail par la suite.

Les sorties 15, 25, 35 et 45 des différentes portes ET 11, 21, 31 et 41 sont reliées respectivement à l'entrée de comptage d'un compteur associé 16, 26, 36 et 46.

25 On supposera dans un premier temps que les secondes bornes 13, 23, 33 et 43 issues de l'élément de test 80 sont à un niveau logique haut.

30 Dans ces conditions, l'homme de l'art comprendra aisément que la commutation de l'état de repos à l'état d'activation des moyens de commande 10, 20, 30 ou 40 permet d'ouvrir la porte ET associée 15, 25, 35 ou 45, soit lors du retrait d'une brosse à dents hors de l'embase 110.

Par contre, la commutation de l'état d'activation à l'état de repos des moyens de commande, soit lors du dépôt d'une brosse à dents sur l'embase ferme la porte ET 11, 21, 31 ou 41 associée.

5 De ce fait, le nombre d'impulsions issues de la sortie 15, 25, 35 ou 45 de la porte ET en question, entre la commutation de l'état de repos à l'état d'activation et la commutation de l'état d'activation à l'état de repos des moyens de commande associés est directement propor-  
10 tionnelle à la durée du brossage dentaire.

Ces impulsations sont par ailleurs appliquées sur les compteurs 16, 26, 36 et 46. Il en résulte que le contenu de ces compteurs reflètent le cumul des durées élémentaires d'utilisation de la brosse associée sur une  
15 période prédéterminée, par exemple d'une semaine.

Les sorties des compteurs 16, 26, 36 et 46 sont reliées respectivement aux entrées 51, 52, 53 et 54 d'une unité centrale 50 pilotée par exemple par microprocesseur.

Par ailleurs, les sorties des moyens de commande  
20 10, 20, 30, 40 sont reliées respectivement aux entrées 55, 56, 57, 58 de l'unité centrale 50.

La sortie 82 de l'élément de test 80 est également reliée à l'entrée 59 de l'unité centrale 50.

Cette dernière attaque par sa sortie 61 un  
25 afficheur 60, par exemple à cristaux liquides, et par sa sortie 104 un générateur 100 de signal sonore.

Selon l'illustration donnée sur la figure 1, le générateur de signal sonore 100 comprend un synthétiseur de voix 101, un amplificateur 102 et un générateur de sons,  
30 par exemple un haut-parleur à membrane 103.

Bien entendu, le générateur 100 de signal sonore ainsi formé, peut être remplacé par tout moyen fonctionnellement équivalent, tel que par exemple des systèmes à mémorisation de messages sur bandes ou disques associés à  
35 des dispositifs de lecture appropriés.

L'actionnement de l'élément de test 80 par un utilisateur permet de fermer les portes ET 11, 21, 31 et 41.

5 Pour cela, l'élément de test applique lors de son actionnement, un signal de niveau bas sur la seconde entrée 13, 23, 33 et 43 des portes ET 11, 21, 31 et 41.

Pour ce faire, la sortie 82 de l'élément de test 80, reliée aux secondes entrées précitées des portes ET, est connectée par l'intermédiaire d'une résistance 84 à une bande d'alimentation positive +Vcc.

10 Par ailleurs, l'élément de test 80 comprend une seconde sortie 81 reliée à la masse et un interrupteur 83 apte à court-circuiter ces deux sorties.

15 L'actionnement du bouton de test 80 a pour but d'indiquer à l'unité centrale 50 qu'un utilisateur cherche à connaître le contenu d'un compteur 16, 26, 36 ou 46.

Ce compteur est identifié par celui des moyens de commande 10, 20, 30 ou 40 qui est sollicité simultanément à l'élément de test 80.

20 On remarquera que l'actionnement de l'élément de test 80 interdit l'évolution des compteurs 16, 26, 36, 46.

De ce fait, lors de l'actionnement simultané de l'élément de test 80 et de l'un des moyens de commande 10, 20, 30 ou 40, l'unité centrale 50 peut lire le contenu du compteur associé, et afficher une information représentative du cumul des durées élémentaires d'utilisation de la brosse à dents en question, depuis le début de la période prédéterminée, par exemple le début de la semaine, sur l'afficheur 60.

30 Le cas échéant, l'unité centrale 50 peut être adaptée, lorsque l'élément de test 80 est actionné, pour comparer le contenu des différents compteurs 16, 26, 36 et 46, et pour émettre un signal sonore félicitant l'utilisateur si le moyen de commande sollicité simultanément à l'élément de test 80 correspond au compteur 16,

35

26, 36 ou 46 présentant le contenu le plus élevé.

5 On remarquera que le processus qui vient d'être décrit permet soit de faire un bilan du cumul des durées élémentaires de brossage pour chaque utilisateur, à la fin d'une période prédéterminée, par exemple à la fin d'une semaine, soit de mettre en service à tout moment les moyens d'analyse 50 pour connaître la valeur du cumul du temps d'utilisation d'une brosse depuis le début de ladite période prédéterminée.

10 Le signal sonore est émis par le générateur 100.

Comme on l'a évoqué précédemment, les moyens de commande 10, 20, 30 et 40 peuvent faire l'objet de divers modes de réalisation.

15 Selon un premier mode de réalisation illustré par exemple sur la figure 3, chaque moyen de commande est formé d'un bouton poussoir placé sur l'embase 110 et actionné une première fois lorsque l'utilisateur se saisit de sa brosse pour ouvrir les portes de comptage 11, 21, 31 et 41 et une seconde fois lorsque l'utilisateur repose sa brosse sur l'embase.

20 Pour faciliter un tel processus, il est préférable d'utiliser des brosses à dents A, B, C, D de couleurs différentes, et des boutons poussoirs 10, 20, 30, 40 de couleur respectivement identique.

25 Néanmoins, afin d'éviter à l'utilisateur de fausser le jeu, il est préférable que les moyens de commande 10, 20, 30, 40 comprennent des moyens sensibles au retrait d'une brosse à dents hors de l'embase et des moyens sensibles au dépôt d'une brosse à dents sur l'embase.

30 Les moyens sensibles peuvent par exemple comporter des moyens optiques classiques en eux-mêmes.

On peut également envisager d'utiliser des moyens de commande formés de micro-interrupteurs.

Comme cela est représenté sur la figure 2, on peut par exemple utiliser des micro-interrupteurs 3 dont une première borne 1 est reliée à une alimentation positive +Vcc, tandis que la seconde borne 2 est reliée à la masse par l'intermédiaire d'une résistance 4, la seconde borne 2 étant en outre reliée à la première entrée 12, 22, 32 et 42 des portes ET, 11, 21, 31 et 41.

Ce mode de connexion suppose que l'interrupteur 3 est ouvert lorsque les broches sont disposées sur l'embase 110, tandis que l'interrupteur 3 est porté à l'état fermé lorsque les broches sont retirées de l'embase.

L'homme de l'art comprendra en effet aisément que dans un tel cas, lorsque les broches à dents sont disposées sur l'embase, les premières entrées 12, 22, 32 et 42 des portes ET 11, 21, 31 et 41 sont portées à un niveau logique bas. Par contre, lorsque les broches à dents sont retirées, l'interrupteur 3 étant fermé, les mêmes entrées 12, 22, 32 et 42 sont portées au niveau logique haut.

Pour un interrupteur 3 fonctionnant en mode inversé, c'est-à-dire fermé lorsque les broches à dents sont disposées sur l'embase et ouvert lorsque les broches à dents sont retirées de l'embase, il serait nécessaire d'inverser les polarités d'alimentation au niveau de la borne 1 et de la résistance 4.

Le processus d'utilisation précédemment décrit a été schématisé sous forme de 3 étapes sur la figure 4.

La sollicitation des moyens de commande 10, 20, 30 ou 40 correspondant à l'utilisation d'une brosse à dents induit le comptage de durée élémentaire d'utilisation et la mémorisation de celle-ci sur les compteurs 16, 26, 36 et 46, comme illustré à l'étape 150.

Cette étape est réitérée tant que l'élément de test 80 n'est pas actionné, ce qui correspond à une réponse négative du test 151, c'est-à-dire qu'aucune visualisation n'est demandée.

5 Par contre, lorsque ce test est positif, l'unité centrale procède au cours de l'étape 152 à la visualisation du cumul des durées élémentaires d'utilisation de la brosse associées aux moyens de commande sollicités, et le cas échéant, comme cela a été précédemment évoqué,  
10 à la comparaison des différents temps de brossage mémorisés dans les compteurs 16, 26, 36 et 46 et à la génération d'un signal sonore en conséquence.

Bien entendu, la présente invention n'est aucunement limitée au mode de réalisation particulier qui vient  
15 d'être décrit, mais s'étend à toute variante conforme à son esprit .

A titre d'exemple, on peut envisager de supprimer les compteurs 16, 26, 36, 46 et de relier directement les sorties 15, 25, 35, 45 aux entrées 51, 52, 53 et 54  
20 de l'unité centrale 50.

Les durées élémentaires d'utilisation sont alors mémorisées dans une mémoire 90 connectée à la sortie 91 de l'unité centrale 50.

Le cas échéant, afin de contrôler non seulement  
25 le cumul des durées élémentaires d'utilisation, mais également l'utilisation à fréquence régulière et optimum de la brosse, le dispositif d'apprentissage conforme à la présente invention peut comporter en outre des moyens formant horloge de temps réel 95 reliés à  
30 l'entrée 96 de l'unité centrale 50 pour permettre de mémoriser également dans la mémoire 90 des informations liées à l'heure en temps réel d'utilisation.

Cette caractéristique permet en particulier à la fin de la période prédéterminée d'utilisation,

par exemple à la fin d'une semaine, de contrôler que l'utilisateur qui a atteint le cumul des durées élémentaires d'utilisation le plus élevé a en outre respecté un cycle régulier d'utilisation.

5 Le dispositif qui vient d'être décrit peut par ailleurs faire l'objet de nombreuses options.

10 L'unité centrale 50 peut par exemple être adaptée pour générer un signal sonore correspondant par exemple à des conseils d'utilisation, chaque fois qu'un moyen de commande est commuté de l'état de repos à l'état d'activation, c'est-à-dire au début de chaque séance de brossage dentaire.

15 L'unité centrale 50 peut de même être adaptée pour déterminer le temps moyen de chaque brossage pour un utilisateur donné.

20 L'unité centrale peut de plus être adaptée pour opérer le cumul des durées élémentaires d'utilisation sur une période de temps importantes, et de contrôler en permanence ce cumul avec une valeur de référence mémorisée correspondant à une durée de "péremption".

25 Cet état peut être indiqué à l'utilisateur sous forme d'un message sonore, ou encore sous forme d'un message lumineux, par exemple en commandant le clignotement d'une diode électroluminescente associée disposée sur l'embase 110.



REVENDICATIONS

1. Dispositif d'apprentissage de l'hygiène dentaire du type comprenant une embase (110) apte à supporter au moins une brosse à dents (A, B, C, D), des moyens de commande (10, 20, 30, 40) associés respectivement à  
5 chaque brosse à dents et commutables d'un état de repos à un état d'activation lors du retrait de la brosse à dents, caractérisé par le fait que les moyens de commande sont en outre adaptés pour être commutés de l'état d'activation à l'état de repos lors du dépôt de la brosse à  
10 dents sur l'embase, et par le fait que le dispositif comprend de plus des moyens formant horloge (70, 11, 21, 31, 41) contrôlés par les moyens de commande, aptes à mesurer la durée élémentaire d'utilisation de la brosse entre un retrait et un dépôt associés de celle-ci, des moyens de  
15 mémorisation (16, 26, 36) des durées élémentaires d'utilisation sur une période prédéterminée et des moyens (50) d'analyse des informations mémorisées aptes à fournir à l'utilisateur une analyse critique de l'utilisation de la brosse.
- 20 2. Dispositif d'apprentissage selon la revendication 1, caractérisé par le fait que les moyens de commande (10, 20, 30, 40) comprennent des boutons poussoirs actionnés par l'utilisateur lors du retrait de la brosse à dents hors de l'embase et lors du dépôt de la brosse à dents  
25 sur l'embase.
3. Dispositif d'apprentissage selon la revendication 1, caractérisé par le fait que les moyens de commande (10, 20, 30, 40) comprennent des moyens sensibles au retrait d'une brosse à dents hors de l'embase (110)  
30 et des moyens sensibles au dépôt d'une brosse à dents sur l'embase.

4. Dispositif d'apprentissage selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé par le fait que les moyens formant horloge comprennent des compteurs (16, 26, 36, 46) aptes à totaliser les durées élémentaires d'utilisation sur une période prédéterminée.

5. Dispositif d'apprentissage selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé par le fait que les moyens formant horloge comprennent des portes (16, 26, 36, 46) associées respectivement aux moyens de commande et rendues passantes lors de la commutation des moyens de commande à l'état d'activation.

6. Dispositif d'apprentissage selon la revendication 4, caractérisé par le fait que l'une des entrées de chaque porte (11, 21, 31, 41) est connectée à la sortie d'un oscillateur (70) générant un signal oscillatoire de fréquence fixe.

7. Dispositif d'apprentissage selon l'une des revendications 1 à 6, comprenant une embase qui supporte une pluralité de brosses à dents, caractérisé par le fait que les moyens d'analyse (50) sont adaptés pour comparer les informations mémorisées relatives à chaque brosse à dents.

8. Dispositif d'apprentissage selon l'une des revendications 1 à 7, comprenant une embase qui supporte une pluralité de brosse à dents, caractérisé par le fait que les moyens d'analyse (50) sont adaptés pour identifier la brosse à dent ayant été utilisée le plus longtemps sur ladite période prédéterminée.

9. Dispositif d'apprentissage selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé par le fait qu'il comprend des moyens de test (80) permettant à l'utilisateur de mettre en service à tout moment les moyens d'analyse (50) pour connaître la valeur du cumul du temps d'utilisation de sa brosse depuis le début de ladite période prédéterminée.

- 10. Dispositif d'apprentissage selon la revendication 9, caractérisé par le fait que les moyens de test (80) comprennent un bouton poussoir aptes à commander la fermeture des portes (11, 21, 31, 41), lorsqu'il est actionné .







FIG-1

FIG-2FIG-4

FIG-3



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Categorie	Citation du document avec indication en cas de besoin des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl. 4)
A	DE-A-2 756 306 (SCHMIDT)		A 47 K 1/09
	---		
D,A	DE-A-2 932 743 (SCHMIDT)		
	---		
D,A	GB-A-2 047 532 (GERTLER)		
	---		
D,A	EP-A-0 032 869 (WOLTZ)		
	---		
D,A	US-A-3 998 234 (STUBBMANN)		
	-----		
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl. 4)
			A 47 K A 45 D
Le présent rapport de recherche a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 13-10-1986	Examineur SCHOLS W.L.H.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande I : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**